

С Е Р И Я
СТЕРК®
огнестойкость R15



БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ



НАШИ ИННОВАЦИИ - ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ

Быстровозводимые здания на полностью оцинкованных стальных каркасах новой серии СТЕРК® – оптимальное решение для строительства промышленных объектов.


Именно в этом секторе наиболее полно реализуются все их преимущества. Малый вес, простота и скорость, а значит и минимальная стоимость строительства зданий СТЕРК® особенно важны для заказчиков из реального сектора, где доступная цена является ключевым фактором, влияющим на выбор проекта и технологии застройки.

Серия СТЕРК® представлена большим размерным рядом и различными вариантами конфигураций заранее запроектированных зданий, охватывающими широкий спектр технических потребностей промышленного строительства. При этом серийные решения предусматривают возможность проектирования конкретных зданий в соответствии со спецификой современного производственного оборудования, для размещения которого они предназначены.

В сочетании с экономичностью и быстротой возведения зданий СТЕРК® это создает нашему заказчику максимально комфортные условия для внедрения новых промышленных технологий и оборудования на своем производстве.

Здания СТЕРК®:

- Полностью оцинкованный стальной каркас
- Полная заводская готовность деталей
- Простая и быстрая сборка
- Только болтовые соединения
- Приспособлены для простого размещения кранового и другого оборудования
- Удобны для монтажа инженерных систем без дополнительных опор
- Возможна поставка каркасов и полнокомплектных зданий



Мы готовы Вам предложить:

Заранее запроектированные промышленные здания

Поставка производственных зданий разной специализации по готовым конструкторским проектам.

Преимуществами заказа серийного здания или проекта повторного применения являются сокращенные сроки и расходы на его изготовление и поставку. Конструкторская документация на такое здание имеется, и оно может быть изготовлено в самые сжатые сроки. Если Вы заказываете каркас здания, полностью соответствующий готовому проекту или стандарту серии, заказ поступает в производство сразу после заключения договора и предоплаты. Еще одно преимущество зданий по готовым проектам: как правило, они уже были где-либо построены, а значит, прошли реальную проверку своих технических и эксплуатационных характеристик.

Промышленные здания по индивидуальным проектам

Разработка конструкторского проекта и поставка здания или комплекса зданий исходя из конкретики ваших технологических решений.




Сильный проектный отдел компании «Андромета» имеет богатый и успешный опыт разработки конструкторских проектов металлокаркасных промышленных зданий любого масштаба и уровня сложности. Особенность нашего подхода – внимательный и компетентный анализ и учет технологических особенностей проектируемого объекта и гибкость в выборе наиболее адекватных конструктивных решений здания.

Преимущества заказа индивидуальных производственных зданий – максимальное соответствие конфигурации здания технологическому проекту вашего предприятия, снижение инвестиционных рисков и расходов на адаптацию здания к вашим производственным процессам и местным условиям.



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ КРАНОВОЕ ЗДАНИЕ

Размеры: 18х42х6,56(н)м.(н - высота до низа несущих конструкций)
Площадь: 756 кв.м.
Год строительства - 2013
Район строительства: Московская обл.
Снеговой район: 3
Ветровой район: 1
К-во пролетов: 1
Этажность: 1
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с покрытием 275 г/кв.м




ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС

Размеры: 72х84х7,8(н)м.(н - высота до низа несущих конструкций)
Площадь: 6048 кв.м.
Год строительства - 2015
Район строительства: Калужская обл.
Снеговой район: 3
Ветровой район: 1
К-во пролетов: 3 (24м+24м+24м)
Этажность: 1
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с покрытием 275 г/кв.м

**Почему
СТЕРК®**



ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Каркасы СТЕРК® полностью изготавливаются из лучшей отечественной горячеоцинкованной стали (сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с покрытием 275 г/кв.м). **Узлы соединений деталей каркаса решены без применения фасонных элементов, что исключает использование деталей из черного металла.** Это повышает уровень защиты каркаса от коррозии и гарантирует длительный срок его службы.



ПРОИЗВОДСТВЕННО-ОФИСНОЕ ЗДАНИЕ




Размеры: основное здание – 28.34х 34.8х6.19 (н) м;
пристройка – 12.84х6.2х3.46 (н)м.(н - высота до низа несущих конструкций)
Площадь: 1065 кв.м.
Год строительства - 2014
Район строительства: Калужская обл.
Снеговой район: 3
Ветровой район: 1
Этажность: 2
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с покрытием 275 г/кв.м





АВТОТЕХЦЕНТР

Размеры: 18х52х6(н)м. (н - высота до низа несущих конструкций)
Площадь: 936 кв.м.
Год строительства - 2013
Район строительства: Московская обл.
Снеговой район: 3
Ветровой район: 1
К-во пролетов: 1
Этажность: 1
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с покрытием 275 г/кв.м




ПРОИЗВОДСТВЕННО-СКЛАДСКОЙ КОМПЛЕКС

Размеры: - производственное здание: 24х60х6 (н) м
- складское здание: 21х54х6 (н) м
(н - высота до низа несущих конструкций)
Площадь: 2574 кв.м
Годы строительства: 2013 и 2014
Район строительства: Калужская область, г. Балабаново
Снеговой район: 3
Ветровой район: 1
К-во пролетов: 1 (у обоих зданий)
Этажность: 1 (у обоих зданий)
Каркасы: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с цинковым покрытием 275 г/кв.м

**Почему
СТЕРК® ?**


ВСЕ ПРОЦЕССЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

Каркас не требует модификаций для установки в помещения климатического и осветительного оборудования, систем видеонаблюдения, пожаротушения и охранной сигнализации. Для прокладки коммуникаций используются несущие нижние пояса кровельных ферм, дополнительные опоры не требуются.



ЦЕХ ОКРАСКИ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

Размеры: 18х54х6 (н) м (н - высота до низа несущих конструкций).
Площадь: 972 кв.м
Год строительства 2015
Район строительства: Московская область, Чеховский район
Снеговой район: 3
Ветровой район: 1
К-во пролетов: 1
Этажность: 1
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с цинковым покрытием 275 г/кв.м



ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МИНИ-ЦЕХ

Размеры: 12х30х4,8(н)м.(н - высота до низа несущих конструкций)
Площадь: 360 кв.м.
Год строительства - 2013
Район строительства: Калужская обл.
Снеговой район: 3
Ветровой район: 1
К-во пролетов: 1
Этажность: 1
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с покрытием 275 г/кв.м

Почему
СТЕРК® ?



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Широкий диапазон размеров и свободная планировка позволяют удобно и рационально разделить внутреннее пространство цеха по вертикали (антресоли, этажи) и горизонтали (перегородки) на требуемые функциональные зоны в соответствии с технологическими решениями Вашего производства.



КОМПЛЕКС ИЗ 2 МИНИ-ЦЕХОВ


Размеры: - Цех 1: 18х36х6 (н) м
- Цех 2: 12х33х4 (н) м
(н - высота до низа несущих конструкций)
Площадь: 1044 кв.м
Годы строительства: 2013 и 2015
Район строительства: Калужская область
Снеговой район: 3
Ветровой район: 1
К-во пролетов: 1 (у обоих зданий)
Этажность: 1 (у обоих зданий)
Каркасы: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с цинковым покрытием 275 г/кв.м.



РЫБОВОДЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС



Размеры: корпус 1 - 24х99х3,5(н)м., корпус 2 - 24х60х3,5(н)м.
(н - высота до низа несущих конструкций)
Площадь: 2376 кв.м.
Год строительства - 2013
Район строительства: Калужская обл.
Снеговой район: 3
Ветровой район: 1
К-во пролетов: 1 (у обоих зданий)
Этажность: 1 (у обоих зданий)
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с покрытием 275 г/кв.м

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ МИНИ-КОМПЛЕКС



МИНИ-ЦЕХ

Размеры: 18х15х3,6(н)м.(н - высота до низа несущих конструкций)
Площадь: 270 кв.м.
Год строительства - 2012
Район строительства: Московская обл.
Снеговой район: 3
Ветровой район: 1
К-во пролетов: 1
Этажность: 1
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с покрытием 275 г/кв.м



МИНИ-СКЛАД

Размеры: 14х18х3(н)м (н – высота до низа несущих конструкций)
Площадь: 252 кв.м
Год строительства: 2013
Район строительства: Московская область
Снеговой район: 3
Ветровой район: 1
К-во пролетов: 1
Этажность: 1
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с покрытием 275 г/кв.м

**Почему
СТЕРК® ?**

**ЭКОНОМИЧНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО**


СТЕРК® – это экономия на монтаже, транспортировке, фундаментах. Високотехнологичные детали полной заводской готовности уже снабжены всеми необходимыми отверстиями, подрезами, отгибами, нанесенными с высокой точностью в процессе изготовления профилей. Это позволяет максимально упростить и ускорить сборку здания, а значит сэкономить на монтаже. Отсутствие сварочных операций и необходимости в тяжелой грузоподъемной технике, компактная упаковка деталей, удешевляющая логистику, также экономят ресурсы. Легкая конструкция позволяет в большинстве случаев дополнительно сэкономить на фундаменте.



СТАНЦИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ


Размеры: 15х18х6,6 (н)м (н – высота до низа несущих конструкций)
Площадь: 270 кв.м
Год строительства: 2014
Район строительства: Московская область
Снеговой район: 3
Ветровой район: 1

К-во пролетов: 1
Этажность: 2
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с покрытием 275 г/кв.м



АВТОСЕРВИС СБОРНО-РАЗБОРНЫЙ

Размеры: 12х30х4(н)м.(н - высота до низа несущих конструкций)
Площадь: 360 кв.м.
Год строительства - 2014
Район строительства: Саратовская обл.
Снеговой район: 3
Ветровой район: 3
К-во пролетов: 1
Этажность: 1
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с покрытием 275 г/кв.м



**Почему
СТЕРК® ?**

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Серия СТЕРК®, будучи системой заранее запроектированных конструктивных модулей, позволяет быстро конфигурировать здания с необходимыми размерами и характеристиками для удовлетворения потребностей промышленных предприятий разного уровня - от небольших мастерских до крупных цехов и производственных комплексов.

здания **СТЕРК®**
огнестойкость **R15**




АВТОСЕРВИС

Размеры: 8х70х4,2(н)м.(н - высота до низа несущих конструкций)
Площадь: 560
Год строительства - 2014
Район строительства: Белгородская обл.
Снеговой район: 3
Ветровой район: 2
К-во пролетов: 1
Этажность: 1
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с покрытием 275 г/кв.м

здания **СТЕРК®**
огнестойкость **R15**

ЦЕХ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ

Размеры: 18х40х6 (h) м (h - высота до низа несущих конструкций).
Площадь: 720 кв.м
Год строительства 2015
Район строительства: Московская область, Подольский район
Снеговой район: 3
Ветровой район: 1
К-во пролетов: 1
Этажность: 1
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с цинковым покрытием 275 г/кв.м




**Почему
СТЕРК® ?**

ОГНЕСТОЙКОСТЬ R15

«СТЕРК®» - единственная в России серия зданий из оцинкованных ЛМК с официально подтвержденным пределом огнестойкости R15. Такое значение R соответствует IV степени огнестойкости зданий, к которой российские нормативы относят большинство зданий, промышленного, складского, сельскохозяйственного назначения.

здания **СТЕРК®**
огнестойкость **R15**

 **для IV снега**



ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ЗДАНИЕ

Размеры: 18х106,5х7(н)м.(н - высота до низа несущих конструкций)
Площадь: 1917 кв.м.
Год строительства - 2013
Район строительства: Самарская обл.
Снеговой район: 4
Ветровой район: 3
К-во пролетов: 1
Этажность: 1
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с покрытием 275 г/кв.м

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТЕРК® ПОЗВОЛИТ ВАМ БЫСТРО, ЭКОНОМНО И КАЧЕСТВЕННО ПОСТРОИТЬ НАДЕЖНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЭФФЕКТИВНО И БЕЗОТКАЗНО РАБОТАТЬ НА ВАШ БИЗНЕС ДОЛГИЕ ГОДЫ.



«Андромета» - промышленная компания, специализирующаяся на проектировании и производстве быстровозводимых зданий и сооружений из легких металлоконструкций. Более 20 лет мы поставляем полнокомплектные здания и компоненты для строительства из металлоконструкций по всей территории СНГ. Постоянный поиск и внедрение новых конструкторских идей, применение самых передовых промышленных и управленческих технологий и политика строгого контроля качества сырья и готовой продукции – это три ключевых фактора, которые позволили нам занять лидирующие позиции на российском рынке.

Производственные мощности завода «АНДРОМЕТА»:

1. Цех холодногнутых профилей. Год запуска – 2012. Производительность 2000т/месяц
2. Цех сварных профилей. Год запуска – 2015. Производительность. 600 т/месяц
3. Цех профилированного листа. Год запуска – 2015. Производительность 400 т/месяц

Схема проезда к офису и заводу



www.andrometa.ru

249032, Россия, Калужская обл.
г.Обнинск, ул.Энгельса, д.9/20
тел.: 8 800 5555 166 (бесплатный звонок по России)
+7 (484) 395-21-21, 395-23-23
факс: +7 (484) 395-15-51
e-mail: sales@andrometa.ru

Andrometa LLC, Engels Street, 9/20
Obninsk, Kaluga region, 249032, Russia
phone: 8 800 5555 166 (free phone call in Russia)
+7 (484) 395-21-21, 395-23-23
fax: +7 (484) 395-15-51
e-mail: sales@andrometa.ru