


С Е Р И Я
СТЕРК®
огнестойкость R15



БЫСТРОВОЗВОДИМЫЕ СКЛАДСКИЕ ЗДАНИЯ




НАШИ ИННОВАЦИИ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАШИХ ИНВЕСТИЦИЙ

Современные склады – это высокотехнологичные объекты, экономика которых очень чувствительна к тому, насколько рационально используются объем складского здания и складское оборудование, насколько оптимизировано движение товаропотоков и синхронизированы процессы их обработки. Отсюда целый ряд строго регламентированных технических требований к складским зданиям и помещениям – начиная от их размеров (высоты, ширины пролета, шага колонн) и заканчивая видом напольных покрытий и наличием инженерных систем (климат-контроль, видеонаблюдение, пожаротушение и пр.).

Компания «Андромета» предлагает эффективные решения для быстрого строительства складов и логистических комплексов на базе металлокаркасных зданий нового поколения СТЕРК®.

- **Полностью оцинкованный стальной каркас**
- **Простая и быстрая сборка**
- **Только болтовые соединения**
- **Огнестойкость R15 по заключению ВНИИПО**
- **Оптимальны для складов классов А+, А, В+, В, С.**
- **Приспособлены для простого размещения стеллажного оборудования и других систем хранения.**
- **Удобны для монтажа инженерных систем без дополнительных опор.**
- **Возможность установки ворот докового типа в любых местах и количествах.**
- **Возможна поставка как каркасов, так и полнотелых зданий.**



Мы готовы Вам предложить:

СРОК ПОСТАВКИ – ОКОЛО 1 МЕСЯЦА

Серийные складские здания

Поставка заранее запроектированных складских зданий разной специализации:

- производственная логистика
- снабженческая логистика
- распределительная логистика
- продовольственные склады
- склады промтоваров
- склады-холодильники.

Преимущества заказа серийного здания являются сокращенные сроки и расходы на его изготовление и поставку. Конструкторские проекты этих зданий уже имеются. Для заказчика это означает не только экономию денег, но и уменьшение сроков поставки металлоконструкций – ведь проектный цикл, который занимает немалую долю времени исполнения заказа, выполнен заранее. Еще одно преимущество зданий по готовым проектам в том, что они уже прошли практическую проверку своих технических и эксплуатационных характеристик.



Built-to-suite проекты

Разработка индивидуального конструкторского проекта и поставка складского здания или комплекса зданий исходя из конкретики вашей технологии грузопереработки: категорий складированных товаров, схем операционных товаропотоков и расположения функциональных зон, характеристик используемых систем хранения, подъемно-транспортного оборудования и др. Преимущества заказа индивидуальных складских зданий – максимальное соответствие конфигурации здания технологическому проекту вашего склада, снижение инвестиционных рисков и расходов на адаптацию здания к вашим логистическим процессам.

СРОК ПОСТАВКИ - ОТ 2,5 МЕСЯЦЕВ

склад фармацевтики


Район строительства: Московская обл., г. Домодедово
Год строительства - 2013
Размеры: 24х60х7,2 м (высота до низа несущих конструкций)
Снеговой район: III
Ветровой район: II
Кол-во пролётов: 1
Этажность: 1
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с покрытием 275 г/кв.м



склад стелпажного хранения

Район строительства: Московская область
Год строительства - 2015
Размеры: 24х62х8 (h) м (h - высота до низа несущих конструкций)
Снеговой район: III

Ветровой район: I
Шаг рам: 6 м и 2 м
К-во пролетов: 1
Этажность: 1
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с цинковым покрытием 275 г/кв.м




УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ

Серия СТЕРК®, будучи системой заранее запроектированных конструктивных модулей, позволяет быстро конфигурировать здания с необходимыми размерами и характеристиками для удовлетворения потребностей как небольших складов, так и крупных терминалов и логистических центров.



склад бумажной продукции

Район строительства: Московская область, г. Протвино
Год строительства - 2012
Размеры: 24х18х6 (h) м (h - высота до низа несущих конструкций)
Снеговой район: III
Ветровой район: I
К-во пролетов: 1
Этажность: 1, в зоне антресоли - 2
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с цинковым покрытием 275 г/кв.м.




складской комплекс

Район строительства: Калужская обл. г.Балабаново
Год строительства - 2011
Размеры: (2х18)х 52,4х6(н) м (н -высота до низа несущих конструкций)
Снеговой район: III
Ветровой район: I
Кол-во пролётов: 2
Этажность: 1
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с покрытием 275 г/кв.м



склад с разгрузочным тамбуром

Район строительства: Воронежская обл.
Год строительства - 2013
Размеры: здание - 36х60х6(н)м (н -высота до низа несущих конструкций)
тамбур - 10х12х6м(н)м
Снеговой район: III
Ветровой район: II
Кол-во пролётов: 2
Этажность: 1
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004
с покрытием 275 г/кв.м





ПРОЧНОСТЬ И НАДЕЖНОСТЬ

Каркасы СТЕРК® полностью изготавливаются из лучшей отечественной горячеоцинкованной стали (сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с покрытием 275 г/кв.м) производства НАМК. **Узлы соединений деталей каркаса решены без применения фасонных элементов, что исключает использование деталей из черного металла.** Это повышает уровень защиты каркаса от коррозии и гарантирует длительный срок его службы.

склад потребительских товаров

Район строительства: Московская обл. г.Чехов
Год строительства - 2012
Размеры: 18х99х5,4(н)м (н -высота до низа несущих конструкций)
Снеговой район: III
Ветровой район: I
Кол-во пролётов: 1
Этажность: 1
Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с покрытием 275 г/кв.м



складской комплекс

Район строительства: Калужская область, г. Балабаново

Годы строительства- 2013 и 2014

Размеры: - здание 1: 24х60х6 (h) м

- здание 2: 21х54х6 (h) м (h - высота до низа несущих конструкций)


Снеговой район: III

Ветровой район: I

К-во пролетов: 1 (у обоих зданий)

Этажность: 1 (у обоих зданий)

Каркасы: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с цинковым покрытием 275 г/кв.м.



ПРЕДЕЛ ОГНЕСТОЙКОСТИ R15

«СТЕРК®» - это единственная в России серия зданий из оцинкованных ЛМК, которая имеет официально подтвержденный ВНИИПО предел огнестойкости R15, что соответствует IV степени огнестойкости зданий. Это означает возможность строительства и эксплуатации складских зданий «СТЕРК®» без применения огнезащиты, что значительно упрощает и удешевляет строительные проекты.

логистический центр класса в+

Размеры: 57,2х99,4х10,8 (h)м (h - высота до низа несущих конструкций)

Снеговой район: III

Ветровой район: I


К-во пролетов: 3

Этажность в зоне антреселей: 3

Каркас: комбинированный

- колонны и главные балки перекрытий - из сварного двутаврового профиля постоянного сечения (сталь С255 по ГОСТ 27778-88, покрытие - грунт ГФ-021 толщиной 40 мкм)

- фермы покрытия, второстепенные балки перекрытий, прогоны кровли и стен - из холодногнутых оцинкованных С-профилей (сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с цинковым покрытием 275 г/кв.м)



ВСЕ ПРОЦЕССЫ ПОД КОНТРОЛЕМ

Каркас не требует модификаций для установки в помещения климатического и осветительного оборудования, систем видеонаблюдения, пожаротушения и охранной сигнализации. Для прокладки коммуникаций используются несущие нижние пояса кровельных ферм, дополнительные опоры не требуются.

склад двухпролетный

Район строительства: Московская область, г.Щелково

Год строительства - 2014

Размеры: 30х44х6 (h) м (h - высота до низа несущих конструкций)

Снеговой район: III

Ветровой район: I


К-во пролетов: 2

Этажность: 1

Каркас: комбинированный

- крайние колонны, фермы покрытия, фахверки, связи, прогоны кровли и стен - из холодногнутых оцинкованных С-профилей (сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с цинковым покрытием 275 г/кв.м)

- средние колонны - из сварного двутаврового профиля постоянного сечения (сталь С255 по ГОСТ 27778-88, покрытие - грунт ГФ-021 толщиной 40 мкм)



офисно-складской комплекс

Район строительства: Московская область.

Год строительства - 2013

Размеры: 24х60х6 (h) м (h - высота до низа несущих конструкций)



Снеговой район: III

Ветровой район: I

К-во пролетов: 1


Этажность: 1, в зоне антресоли - 2

Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с цинковым покрытием 275 г/кв.м.



Офисное здание: 12х24х7,3(н)м (h - высота до низа несущих конструкций)

Этажность: 2



ЭКОНОМИЧНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

СТЕРК® – это экономия на монтаже, транспортировке, фундаментах. Продуманные детали высокой заводской готовности имеют специальную форму, позволяющую максимально упростить и ускорить сборку здания, а значит сэкономить на монтаже. Отсутствие сварочных операций и необходимости в тяжелой грузоподъемной технике, компактная упаковка деталей, удешевляющая логистику, также экономят ресурсы. Легкая конструкция позволяет в большинстве случаев дополнительно сэкономить на фундаменте.

склад пищевой продукции

Район строительства: Московская область.

Год строительства - 2013

Размеры: 18х60х4,8 (h) м (h - высота до низа несущих конструкций)


Снеговой район: III

Ветровой район: I

К-во пролетов: 1

Этажность: 1

Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004
с цинковым покрытием 275 г/кв.м.



склад с мостовым краном

Район строительства: Московская область, Чеховский район

Год строительства 2014

Размеры: 24х60х7,2 (h) м (h - высота до низа несущих конструкций)

Снеговой район: III

Ветровой район: I

К-во пролетов: 1


Этажность: 1

Кран: опорного типа грузоподъемностью 2т

Каркас: комбинированный

- фермы покрытия, фахверки, связи, прогоны кровли и стен - из холодногнутого оцинкованного С-профиля (сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с цинковым покрытием 275 г/кв.м)

- колонны и подкрановые балки - из сварного двутаврового профиля постоянного сечения (сталь С255 по ГОСТ 27778-88, покрытие - грунт ГФ-021 толщиной 40 мкм)



ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ

Широкий диапазон размеров и свободная планировка позволяют удобно и рационально разделить внутреннее пространство склада по вертикали (межэтажные перекрытия) и горизонтали (стены) на требуемые функциональные зоны в соответствии с конкретными бизнес-процессами данного склада (офисные помещения, зоны приемки, хранения, отбора, консолидации и пр.).

склад металлопической тары

Район строительства: Калужская область.

Год строительства 2013

Размеры: 24х60х3,5 (h) м (h - высота до низа несущих конструкций)



Снеговой район: III

Ветровой район: I

К-во пролетов: 1

Этажность: 1

Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004 с цинковым покрытием 275 г/кв.м.



мини-склад

Район строительства: Московская область.

Год строительства 2013

Размеры: 14х18х3 (h) м (h - высота до низа несущих конструкций)

Снеговой район: III


Ветровой район: I

К-во пролетов: 1

Этажность: 1

Каркас: сталь 350 по ГОСТ Р 52246-2004

с цинковым покрытием 275 г/кв.м.



ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ СТЕРК® ПОЗВОЛИТ ВАМ БЫСТРО, ЭКОНОМНО И КАЧЕСТВЕННО ПОСТРОИТЬ НАДЕЖНЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗДАНИЯ ДЛЯ ЛОГИСТИКИ, КОТОРЫЕ БУДУТ ЭФФЕКТИВНО И БЕЗОТКАЗНО РАБОТАТЬ НА ВАШ БИЗНЕС ДОЛГИЕ ГОДЫ.



«Андромета» - промышленная компания, специализирующаяся на проектировании и производстве быстровозводимых зданий и сооружений из легких металлоконструкций. Более 20 лет мы поставляем полнокомплектные здания и компоненты для строительства из металлоконструкций по всей территории СНГ. Постоянный поиск и внедрение новых конструкторских идей, применение самых передовых промышленных и управленческих технологий и политика строгого контроля качества сырья и готовой продукции – это три ключевых фактора, которые позволили нам занять лидирующие позиции на российском рынке.

Производственные мощности завода «АНДРОМЕТА»:

1. Цех холодногнутых профилей. Год запуска – 2012. Производительность 2000т/месяц
2. Цех сварных профилей. Год запуска – 2015. Производительность. 600 т/месяц
3. Цех профилированного листа. Год запуска – 2015. Производительность 400 т/месяц

Схема проезда к офису и заводу



www.andrometa.ru

249032, Россия, Калужская обл.
г.Обнинск, ул.Энгельса, д.9/20
тел.: 8 800 5555 166 (бесплатный звонок по России)
+7 (484) 395-21-21, 395-23-23
факс: +7 (484) 395-15-51
e-mail: sales@andrometa.ru

AndrometaLLC, Engels Street, 9/20
Obninsk, Kaluga region, 249032, Russia
phone: 8 800 5555 166 (free phone call in Russia)
+7 (484) 395-21-21, 395-23-23
fax: +7 (484) 395-15-51
e-mail: sales@andrometa.ru